dantadantadantadantad

Ouchtata n°6

Vass7R04s481-485

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp840

1. 14 A 3 Ouehtata 6





Année: 1976
Emplacement . 1.: 14. A3..... Désignation Ouchtata Nº6

	! Nombre	D A T E S								
	Total d'yeux	22 -3	25.3	!	<u> </u>	!	!			
1	1 !		!	1	!	!	!			
2	) provins	ī	!	1	!	1	!			
3 .	! !		!	!	1	!	!			
4	! 3 !	1	! 2 <	!	0.1	!	1			
5	!		i	1	+5!	1	1			

Année: 1977 Emplacement ... 1. 14 A3 ..... Désignation Ouchtala no 6

	! Nombre !! Total	DATES							
	d'yeux	7.3	10-3		!	!!!!!			
1	: 3	1	1		1	!!!!!!			
2	2	Q-	1 x	ple	1103	+4			
3	! 3	2	3 *!	De	1				
4	1 3	ō	! 0 !		!	1 1			
5	)! <u>{</u> ! !		! ! ! !		1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	_===		

Année: 1978
Emplacement 1.14 A 3 Désignation / Quehtata nº6

	! Nombre ! ! Total !		DATES							
	d'veux!	16-3	. !	!	!	!	!			
1	\$ 3	2 . !	<u>!</u> !	į Į	!	!!!	:			
2	19	!	i i	!	!	!				
3	£ 4 !	2 . !	!	!	!	!	!			
4	5	1.!	!	!!	!	1	!			
5		!	! !	!	!	!	!			

+5

¥	! ! Nombre ! Total	!	DATES								
		15.3	1 193	<u> </u>	!!!!	1					
1 1	! 4	. 0	2 :	1							
1 2	}	<u> </u>	[ -	!							
3	1 4	1 1	3 .	<u>.</u> <u>.</u>	1 1	!					
1 4	1 3	1 0	! 1	!							
5 !	1 8	1	<u>1</u>	! Dle	1 19 3 79	(+3)!					

ideatenduntuulustaalautuul

ANNEE 1989

NOM Gudhtata w6 EMPLACEMENT 1. 14 A3

10 R9 & 591.595

Souche		Débourrement début mi/déb						Vé début	raisor mi/v	Maturité
3 3 5 \$	5 5 8 4 4 26		5 12 14 5 31	12	24.5	24.5 0	30.5			

Mill: Pourriture:

Port: Mi augia Vigueur : enture Conlune

ANNEE 1934 EMPLACEMENT loky 9 1591. 595 NOM Ouchtata Nº 6 Souche Where Débourrement Nhre Perti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité 4 263 29.3. 2

4 263 29.3. 2

5 9.6 146 176

4 263 29.3. 4

Grappe: G - M - P Dim

6 18.3 21.3. 1

Pour: Mill:

18.3 21.3. 1

Baie: TG - G - M - P I

disc-sph-ell-ov-ob Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N <u>dus</u> : inc - coloré Del 26.3.91 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Lerige a conche Vigueur: 4,5

AUNEE 1992

MOM Gulhtata 106 EMPLACEMENT 1 14 A3

10 K9 A 591. 595

an other management has been been assured					-	-						
Souche	Nbre yeux	Débou début	rremant mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raison mi/f	fin		raison mi/v	fin	Maturité
- 12 3 sx 5	66544			6 10 . 1		19.5 : G disc- : S	24.5 +1 M - P Mil G - M sph-el Gr-Rs- m - a	26.5  Dim  1 : - P D: 1-ov-  Rg-N  r - for  yrène	im : obov-cy Jus	Compac yl-fus : inc	cité:	L - M -C

ANNEE 1993

MOM

ni buchtala ot

EMPLACEMENT 1.14 A3

to Res 591. 595

q/esculcés

		V 6		70-1/ 2/2 1.	
Souche	Nbre yeux	Débourrement Nbre début mi/déb grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison Maturité
1 2	6	4	1,5	28-5 1,6 3-6	
3 4 J	4	2	Pour :	: G - M - P <u>Dim</u> M*11 :	
5	3	0	Couleu	TG - G - M - P D disc-sph-ell-ov- r: B-Gr-Rs-Rg-N : s - m - ar - f	obov-cyl-fus  Jus : inc - coloré
			Pédins	: avec - apyrène	
	The state of the s				

ANNEE: 1994

NOM Buchtata nº 6 EMPLACEMENT 1 1443 - Coulees

ni-

Souche	Nbre yeux	rrament mi/deb		Ferti- lito	Flor début	aison	fin	Véi début	raison mi/v	fin	Haturité
1 2 3 4 5	2 5223		62031	Pour : Baie : Couleu: Saveur	: G TC - G disc-sp) r : B-G: : s I : avec	Mil - M h-ell r-Rs- m - a	1 : - P [ -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: DOV-cyl	-fus inc - erb		: L - ;;-

AMMEET: 1996 WOM Buchtata nos EMPLACIFICATION. NO R9 1591.595

ni	,				The state of the s							The state of the s	
iche	Whre yeux		wrement mi/deb		Ferti-								
Į	2		253.	5	6	29.5	3,6	6,6		en lies	Service and Servic	· .	
2	3	18.3	25.34 25.34	0		: G	LJ		:	Сопрас	cité	: L - 1 = C	
л 5	2 3		25.3'	1		(0) - 0		- b ī					
	.) le	25.3	96 (+9)		Couleu	disc-spring disc-s	Gr-Rs-	Rg-N	đus :	tuc -	- col	oré	
		1				ı avec		yrène	Lgueur				
		,											
a na la calabasan (174)													

Désignation :

Suchtata M = 6 1-14A34-4

Emplacement:

### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen (2)- globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves qu rousses 1 carminées La flages à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calus 74

Désignation : Emplacement :

buchtata 4:6 1-14A33-4

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvoty

Guchtata nº 6 1.14A3 s-4

Désignation : Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair Blace rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré () vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 75

Désignation :

¥

1-14A3 A-4

Emplacement :

# FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge Bentièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 0 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Conclutata nº 6 1-14A34-4 DEHOMINATION : EMPLACEMENT : SARMENT DE VIGNE : long (1), moyon (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (6), autre (4). unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (5), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (7), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

dantadantadartadakatad

20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> .... 0 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domerque 80